



Documentación recogida de la traducción realizada por Sidar.org de la especificación CSS2 del W3C que se encuentra en:

<http://www.sidar.org/recur/desdi/traduc/es/css/cover.html>

Utilizada por Carixma para la realización del siguiente tutorial:

http://www.carixma.com/tutoriales/hoja_estilos_cascada_css2.htm

**Hojas de Estilo en Cascada, nivel 2
Especificación CSS2**

Este documento es una traducción de la Recomendación del [W3C](http://www.w3.org) sobre las Hojas de Estilo en Cascada, Nivel 2. Este documento puede contener errores de traducción. Una copia de la versión normativa, en inglés, puede encontrarse en:

<http://www.w3.org/TR/1998/REC-CSS2-19980512>

Traducción: [Carlos Benavidez](#)

Indice de propiedades

Nombre	Valores	Valor inicial	Se aplica a (Por defecto: todos)	Se hereda?	Porcentajes (Por defecto: N/A)	Grupos de medios
'azimuth'	<ángulo> [[left-side far-left left center-left center center-right right far-right right-side] behind] leftwards rightwards inherit	center		si		auditivos
'background'	['background-color' 'background-image' 'background-repeat' 'background-attachment' 'background-position'] inherit	XX		no	permitidos en 'background-position'	visuales
'background-attachment'	scroll fixed inherit	scroll		no		visuales
'background-color'	<color> transparent inherit	transparent		no		visuales
'background-	<uri> none inherit	none		no		visuales

Nombre	Valores	Valor inicial	Se aplica a (Por defecto: todos)	Se hereda?	Porcentajes (Por defecto: N/A)	Grupos de medios
'image'						
'background-position'	[[<porcentaje> <medida>]{1,2} [[top center bottom] [left center right]]] inherit	0% 0%	elementos reemplazados y a nivel de bloque	no	referidos al tamaño de la propia caja	visuales
'background-repeat'	repeat repeat-x repeat-y no-repeat inherit	repeat		no		visuales
'border'	['border-width' 'border-style' <color>] inherit	ver propiedades individuales		no		visuales
'border-collapse'	collapse separate inherit	collapse	elementos 'table' e 'inline-table'	si		visuales
'border-color'	<color>{1,4} transparent inherit	ver propiedades individuales		no		visuales
'border-spacing'	<medida> <medida>? inherit	0	elementos 'table' e 'inline-table'	si		visuales
'border-style'	<border-style>{1,4} inherit	ver propiedades individuales		no		visuales
'border-top' 'border-right' 'border-bottom' 'border-left'	['border-top-width' 'border-style' <color>] inherit	ver propiedades individuales		no		visuales
'border-top-color' 'border-right-color' 'border-bottom-color' 'border-left-color'	<color> inherit	el valor de la propiedad 'color'		no		visuales
'border-top-style' 'border-right-style' 'border-bottom-style' 'border-left-style'	<border-style> inherit	none		no		visuales
'border-top-width' 'border-right-width' 'border-bottom-width'	<border-width> inherit	medium		no		visuales

Nombre	Valores	Valor inicial	Se aplica a (Por defecto: todos)	Se hereda?	Porcentajes (Por defecto: N/A)	Grupos de medios
'border-left-width'						
'border-width'	<border-width>{1,4} inherit	ver propiedades individuales		no		visuales
'bottom'	<medida> <porcentaje> auto inherit	auto	elementos posicionados	no	referidos a la altura del bloque de contención	visuales
'caption-side'	top bottom left right inherit	top	elementos 'table-caption'	si		visuales
'clear'	none left right both inherit	none	elementos a nivel de bloque	no		visuales
'clip'	<forma> auto inherit	auto	elementos reemplazados y a nivel de bloque	no		visuales
'color'	<color> inherit	depende de la aplicación del usuario		si		visuales
'content'	[<cadena> <uri> <contador> attr(X) open-quote close-quote no-open-quote no-close-quote]+ inherit	cadena vacía	pseudo-elementos :before y :after	no		todos
'counter-increment'	[<identificador> <entero>?]+ none inherit	none		no		todos
'counter-reset'	[<identificador> <entero>?]+ none inherit	none		no		todos
'cue'	['cue-before' 'cue-after'] inherit	XX		no		auditivos
'cue-after'	<uri> none inherit	none		no		auditivos
'cue-before'	<uri> none inherit	none		no		auditivos
'cursor'	[[<uri> ,]* [auto crosshair default pointer move e-resize ne-resize nw-resize n-resize se-resize sw-resize s-resize w-resize text wait help]] inherit	auto		si		visuales, interactivos
'direction'	ltr rtl inherit	ltr	todos los elementos, pero ver el	si		visuales

Nombre	Valores	Valor inicial	Se aplica a (Por defecto: todos)	Se hereda?	Porcentajes (Por defecto: N/A)	Grupos de medios
			texto			
'display'	inline block list-item run-in compact marker table inline-table table-row-group table-header-group table-footer-group table-row table-column-group table-column table-cell table-caption none inherit	inline		no		todos
'elevation'	<ángulo> below level above higher lower inherit	level		si		auditivos
'empty-cells'	show hide inherit	show	elementos 'table-cell'	si		visuales
'float'	left right none inherit	none	todos menos los elementos posicionados y el contenido generado	no		visuales
'font'	[['font-style' 'font-variant' 'font-weight']? 'font-size' [/ 'line-height']? 'font-family'] caption icon menu message-box small-caption status-bar inherit	ver propiedades individuales		si	permitidos en 'font-size' y 'line-height'	visuales
'font-family'	[[<nombre-de-la-familia> <familia-genérica>],]* [<nombre-de-la-familia> <familia-genérica>] inherit	depende de la aplicación del usuario		si		visuales
'font-size'	<tamaño-absoluto> <tamaño-relativo> <medida> <porcentaje> inherit	medium		si, el valor computado se hereda	referidos al tamaño de la fuente del elemento padre	visuales
'font-size-adjust'	<número> none inherit	none		si		visuales
'font-stretch'	normal wider narrower ultra-condensed extra-condensed condensed semi-condensed semi-expanded expanded	normal		si		visuales

Nombre	Valores	Valor inicial	Se aplica a (Por defecto: todos)	Se hereda?	Porcentajes (Por defecto: N/A)	Grupos de medios
	extra-expanded ultra-expanded inherit					
'font-style'	normal italic oblique inherit	normal		si		visuales
'font-variant'	normal small-caps inherit	normal		si		visuales
'font-weight'	normal bold bolder lighter 100 200 300 400 500 600 700 800 900 inherit	normal		si		visuales
'height'	<medida> <porcentaje> auto inherit	auto	todos los elementos menos los elementos de línea no reemplazados, columnas de tabla y grupos de columna	no	ver texto	visuales
'left'	<medida> <porcentaje> auto inherit	auto	elementos posicionados	no	referidos al ancho del bloque de contención	visuales
'letter-spacing'	normal <medida> inherit	normal		si		visuales
'line-height'	normal <número> <medida> <porcentaje> inherit	normal		si	referidos al tamaño de fuente del propio elemento	visuales
'list-style'	['list-style-type' 'list-style-position' 'list-style-image'] inherit	XX	elementos con 'display: list-item'	si		visuales
'list-style-image'	<uri> none inherit	none	elementos con 'display: list-item'	si		visuales
'list-style-position'	inside outside inherit	outside	elementos con 'display: list-item'	si		visuales
'list-style-type'	disc circle square decimal decimal-leading-zero lower-roman upper-roman lower-greek lower-alpha lower-latin upper-alpha upper-latin hebrew	disc	elementos con 'display: list-item'	si		visuales

Nombre	Valores	Valor inicial	Se aplica a (Por defecto: todos)	Se hereda?	Porcentajes (Por defecto: N/A)	Grupos de medios
	armenian georgian cjk-ideographic hiragana katakana hiragana-iroha katakana-iroha none <u>inherit</u>					
'margin'	<margin-width>{1,4} <u>inherit</u>	XX		no	referidos al ancho del bloque de contención	visuales
'margin-top' 'margin-right' 'margin- bottom' 'margin-left'	<margin-width> <u>inherit</u>	0		no	referidos al ancho del bloque de contención	visuales
'marker- offset'	<medida> auto <u>inherit</u>	auto	elementos con 'display: marker'	no		visuales
'marks'	[crop cross] none <u>inherit</u>	none	contexto de página	N/A		visuales , paginados
'max-height'	<medida> <porcentaje> none <u>inherit</u>	none	todos los elementos menos los elementos de línea no reemplazados y tablas	no	referidos a la altura del bloque de contención	visuales
'max-width'	<medida> <porcentaje> none <u>inherit</u>	none	todos los elementos menos los elementos de línea no reemplazados y tablas	no	referidos al ancho del bloque de contención	visuales
'min-height'	<medida> <porcentaje> <u>inherit</u>	0	todos los elementos menos los elementos de línea no reemplazados y tablas	no	referidos a la altura del bloque de contención	visuales
'min-width'	<medida> <porcentaje> <u>inherit</u>	UA dependent	todos los elementos menos los elementos de línea no reemplazados y tablas	no	referidos al ancho del bloque de contención	visuales
'orphans'	<entero> <u>inherit</u>	2	elementos a nivel de bloque	si		visuales , paginados
'outline'	['outline-color'	ver		no		visuales ,

Nombre	Valores	Valor inicial	Se aplica a (Por defecto: todos)	Se hereda?	Porcentajes (Por defecto: N/A)	Grupos de medios
	'outline-style' 'outline-width'] <u>inherit</u>	propiedades individuales				interactivos
'outline-color'	<color> invert <u>inherit</u>	invert		no		visuales , interactivos
'outline-style'	<border-style> <u>inherit</u>	none		no		visuales , interactivos
'outline-width'	<border-width> <u>inherit</u>	medium		no		visuales , interactivos
'overflow'	visible hidden scroll auto <u>inherit</u>	visible	elementos reemplazados y a nivel de bloque	no		visuales
'padding'	<padding-width>{1,4} <u>inherit</u>	XX		no	referidos al ancho del bloque de contención	visuales
'padding-top' 'padding- right' 'padding- bottom' 'padding-left'	<padding-width> <u>inherit</u>	0		no	referidos al ancho del bloque de contención	visuales
'page'	<identificador> auto	auto	elementos a nivel de bloque	si		visuales , paginados
'page-break- after'	auto always avoid left right <u>inherit</u>	auto	elementos a nivel de bloque	no		visuales , paginados
'page-break- before'	auto always avoid left right <u>inherit</u>	auto	elementos a nivel de bloque	no		visuales , paginados
'page-break- inside'	avoid auto <u>inherit</u>	auto	elementos a nivel de bloque	si		visuales , paginados
'pause'	[[<tiempo> <porcentaje>]{1,2}] <u>inherit</u>	depende de la aplicación del usuario		no	ver descripciones de 'pause- before' y 'pause-after'	auditivos
'pause-after'	<tiempo> <porcentaje> <u>inherit</u>	depende de la aplicación del usuario		no	ver texto	auditivos
'pause- before'	<tiempo> <porcentaje> <u>inherit</u>	depende de la aplicación del usuario		no	ver texto	auditivos
'pitch'	<frecuencia> x-low low medium high x-high <u>inherit</u>	medium		si		auditivos
'pitch-range'	<número> <u>inherit</u>	50		si		auditivos
'play-during'	<uri> mix? repeat?	auto		no		auditivos

Nombre	Valores	Valor inicial	Se aplica a (Por defecto: todos)	Se hereda?	Porcentajes (Por defecto: N/A)	Grupos de medios
	auto none <u>inherit</u>					
' <u>position</u> '	static relative absolute fixed <u>inherit</u>	static	todos los elementos, pero no al contenido generado	no		visuales
' <u>quotes</u> '	[<cadena> <cadena>]+ none <u>inherit</u>	depende de la aplicación del usuario		si		visuales
' <u>richness</u> '	<número> <u>inherit</u>	50		si		auditivos
' <u>right</u> '	<medida> <porcentaje> auto <u>inherit</u>	auto	elementos posicionados	no	referidos al ancho del bloque de contención	visuales
' <u>size</u> '	<medida>{1,2} auto portrait landscape <u>inherit</u>	auto	contexto de página	N/A		visuales , paginados
' <u>speak</u> '	normal none spell-out <u>inherit</u>	normal		si		auditivos
' <u>speak-header</u> '	once always <u>inherit</u>	once	elementos que tienen la información de títulos en una tabla	si		auditivos
' <u>speak-numeral</u> '	digits continuous <u>inherit</u>	continuous		si		auditivos
' <u>speak-punctuation</u> '	code none <u>inherit</u>	none		si		auditivos
' <u>speech-rate</u> '	<número> x-slow slow medium fast x-fast faster slower <u>inherit</u>	medium		si		auditivos
' <u>stress</u> '	<número> <u>inherit</u>	50		si		auditivos
' <u>table-layout</u> '	auto fixed <u>inherit</u>	auto	elementos 'table' e 'inline-table'	no		visuales
' <u>text-align</u> '	left right center justify <cadena> <u>inherit</u>	depende de la aplicación del usuario y la dirección de escritura	elementos a nivel de bloque	si		visuales
' <u>text-decoration</u> '	none [underline overline line-through blink] <u>inherit</u>	none		no (ver texto)		visuales
' <u>text-indent</u> '	<medida> <porcentaje> <u>inherit</u>	0	elementos a nivel de bloque	si	referidos al ancho del bloque de	visuales

Nombre	Valores	Valor inicial	Se aplica a (Por defecto: todos)	Se hereda?	Porcentajes (Por defecto: N/A)	Grupos de medios
					contención	
'text-shadow'	none [<color> <medida> <medida> <medida>? ,]* [<color> <medida> <medida> <medida>?] inherit	none		no (ver texto)		visuales
'text-transform'	capitalize uppercase lowercase none inherit	none		si		visuales
'top'	<medida> <porcentaje> auto inherit	auto	elementos posicionados	no	referidos a la altura del bloque de contención	visuales
'unicode-bidi'	normal embed bidi-override inherit	normal	todos los elementos, pero ver el texto	no		visuales
'vertical-align'	baseline sub super top text-top middle bottom text-bottom <porcentaje> <medida> inherit	baseline	elementos a nivel de línea y 'table-cell'	no	referidos a 'line-height' del propio elemento	visuales
'visibility'	visible hidden collapse inherit	inherit		no		visuales
'voice-family'	[[<voz-específica> <voz-genérica>],]* [<voz-específica> <voz-genérica>] inherit	depende de la aplicación del usuario		si		auditivos
'volume'	<número> <porcentaje> silent x-soft soft medium loud x-loud inherit	medium		si	referidos al valor heredado	auditivos
'white-space'	normal pre nowrap inherit	normal	elementos a nivel de bloque	si		visuales
'widows'	<entero> inherit	2	elementos a nivel de bloque	si		visuales , paginados
'width'	<medida> <porcentaje> auto inherit	auto	todos los elementos menos elementos de línea no reemplazados, filas de tabla y grupos de filas	no	referidos al ancho del bloque de contención	visuales
'word-spacing'	normal <medida> inherit	normal		si		visuales
'z-index'	auto <entero>	auto	elementos	no		visuales



Nombre	Valores	Valor inicial	Se aplica a (Por defecto: todos)	Se hereda?	Porcentajes (Por defecto: N/A)	Grupos de medios
	<u>inherit</u>		posicionados			

Indice de descriptores

Nombre	Valores	Valor inicial
'ascent'	<número>	indefinido
'baseline'	<número>	0
'bbox'	<número>, <número>, <número>, <número>	indefinido
'cap-height'	<número>	indefinido
'centerline'	<número>	indefinido
'definition-src'	<uri>	indefinido
'descent'	<número>	indefinido
'font-family'	[<nombre-de-la-familia> <familia-genérica>] [, [<nombre-de-la-familia> <familia-genérica>]]*	depende de la aplicación del usuario
'font-size'	all <medida> [, <medida>]*	all
'font-stretch'	all [normal ultra-condensed extra-condensed condensed semi-condensed semi-expanded expanded extra-expanded ultra-expanded] [, [normal ultra-condensed extra-condensed condensed semi-condensed semi-expanded expanded extra-expanded ultra-expanded]]*	normal
'font-style'	all [normal italic oblique] [, [normal italic oblique]]*	all
'font-variant'	[normal small-caps] [, [normal small-caps]]*	normal
'font-weight'	all [normal bold 100 200 300 400 500 600 700 800 900] [, [normal bold 100 200 300 400 500 600 700 800 900]]*	all
'mathline'	<número>	indefinido
'panose-1'	[<entero>]{10}	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
'slope'	<número>	0
'src'	[<uri> [formato(<cadena> [, <cadena>]*)] <nombre-de-la-fuente>] [, <uri> [formato(<cadena> [, <cadena>]*)] <nombre-de-la-fuente>]*	indefinido
'stemh'	<número>	indefinido
'stemv'	<número>	indefinido
'topline'	<número>	indefinido
'unicode-range'	<rango-u> [, <rango-u>]*	U+0-7FFFFFFF
'units-per-em'	<número>	indefinido
'widths'	[<rango-u>]? [<número>]+ [, [<rango-u>]? <número>]+]	indefinido
'x-height'	<número>	indefinido